



Referat af Beredskabskommissionens møde
Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 17.00

Mødested: **Skibevej 2**

Afbud: Ole Bronné Sørensen og Mikkel Ørsøe



Indhold:

1. Status for beredskabet på Femern-forbindelsen.
2. Status for facilitetsbygning på Skibevej samt overførelse til og af anlægsbudgettet.
3. Nye regler for brandsyn pr. 1. januar 2022.
4. Fortjensttegn.
5. Gensidig information
6. Eventuelt



1. Status for beredskabet på Femern-forbindelsen.

SAGSFREMSTILLING:

Beredskabskommissionen besluttede under pkt. 6 på kommissionsmødet d. 2. december 2020, at dagsordenen for kommissionens møder fremover skulle have et fast punkt "status på beredskabet for Femern-forbindelsen".

Under punktet har beredskabskommissionen, brandvæsnets direktion og administrationskommunens repræsentant mulighed for at udveksle gensidige informationer om status samt fastlægge evt. strategier og beredskabsfaglige tilgange til projektet, ligesom kommissionen har mulighed for at gennemføre beslutninger på området.

Femern A/S har fremsendt forslag til partnerskabsaftale, som skal danne grundlag for det kommende samarbejde og afklaring af de økonomiske forhold under hensyntagen til Anlægslovens § 37 om beredskab i forbindelse med anlæg og drift af den faste forbindelse under Femern Bælt.

Arbejdet med beredskabet vedr. den faste forbindelse under Femern Bælt har igennem flere år været delt i 2, hvor Lolland-Falster Brandvæsen har haft fokus på det beredskabsfaglige område, og hvor de økonomiske forhandlinger har ligget hos Lolland Kommune ved direktør Bjarne Hansen.

Idet der er tale om et forslag udarbejdet og fremsendt af Femern A/S, indeholder forslaget områder, der kræver en nærmere specificering fra beredskabets side.

Lolland-Falster Brandvæsen har derfor udarbejdet vedlagte bilag til partnerskabsaftalen, som fordres underskrevet sammen med indgåelsen af partnerskabsaftalen.

Forslaget danner samtidigt grundlag for en hurtig afklaring af den videre dialog mellem Lolland Kommune og Femern A/S om det økonomiske grundlag for ansættelse af 2 specialister i Lolland-Falster Brandvæsen, jf. kommissionens beslutning under dagsordenspunkt nr. 3 d. 31. august 2021.



Det er derfor også vigtigt, at kommissionens godkendelse af partnerskabsaftalen endvidere forudsætter en hurtig afklaring i forhandlingerne mellem Lolland Kommune og Femern A/S om:

- Opgaver og ressourcer til beredskabsopgaver med fælles interesse samt
- Konkret plan for form, indhold, faciliteter til øvelse og træning i nærområdet.

LOVGRUNDLAG:

Anlægsloven for den faste forbindelse over Femern Bælt
Beredskabsloven

ØKONOMI:

Afklares mellem Lolland Kommune og Femern A/S

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om denne kan godkende det fremsendte udkast til en partnerskabsaftale mellem Femern A/S og Lolland-Falster Brandvæsen under forudsætning af, at tilslutningen betinges af følgende:

1. Vedlagte bilag udarbejdet af Lolland-Falster Brandvæsen tilføjes partnerskabsaftalen og underskrives ved samme lejlighed.
2. At Femern A/S og Lolland Kommune, inden årets udgang 2021 fremkommer med opgaver og ressourcer til beredskabsopgaver med fælles interesse samt konkret plan for form, indhold, faciliteter til øvelse og træning i nærområdet.



INDSTILLING:

Direktøren for Lolland-Falster Brandvæsen og direktør i Lolland Kommune Bjarne Hansen indstiller til kommissionen, at denne godkender det fremsendte udkast til en partnerskabsaftale mellem Femern A/S og Lolland-Falster Brandvæsen under forudsætning af, at tilslutningen betinges af følgende:

1. Vedlagte bilag udarbejdet af Lolland-Falster Brandvæsen tilføjes partnerskabsaftalen og underskrives ved samme lejlighed.
2. At Femern A/S og Lolland Kommune inden årets udgang 2021 fremkommer med opgaver og ressourcer til beredskabsopgaver med fælles interesse samt konkret plan for form, indhold, faciliteter til øvelse og træning i nærområdet.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Kommissionen godkender indstillingen under de beskrevne forudsætninger.

Kommissionen udtrykker deres bekymring over tidsplanen for etablering, af de nødvendige øvelsesfaciliteter.

BILAG:

Partnerskabsaftale mellem Femern A/S og Lolland-Falster Brandvæsen med tilhørende bilag.

Lolland-Falster Brandvæsens bilag til partnerskabsaftalen.



2. Status for facilitetsbygning på Skibevej samt overførelse til og af anlægsbudgettet.

SAGSFREMSTILLING:

Beredskabskommissionen besluttede på kommissionsmødet tirsdag d. 3. september 2019, at brandvæsenet kunne opføre en facilitetsbygning på matriklen på Skibevej 2 i Maribo.

Facilitetsbygningen skal benyttes af såvel frivillige, deltidsansatte og faste medarbejdere samt Falck-ansatte, når disse er på øvelse eller uddannelse i den på samme matrikel opførte øvelsesbygning.

På samme møde besluttede kommissionen, at brandvæsenet selv var ansvarlige for finansieringen, som skulle fremskaffes via opsparing samt optagelse af internt kommunalt lån hos Lolland Kommune.

Uagtet at Teknik og Miljø i Lolland Kommune tidligere har indikeret, at facilitetsbygningen havde en størrelse og beliggenhed, der gjorde, at den ville kunne opføres uden udarbejdelse af lokalplan, har udviklingen i området afstedkommet, at dette ikke længere er en mulighed. Det er derfor aftalt med Teknik og Miljø, at der udarbejdes lokalplan for brandvæsenets matrikel.

Sideløbende med arbejdet med facilitetsbygningen har det igennem de sidste par år vist sig, at brandvæsenet stadig oftere mangler arealer til henstilling af beredskabskøretøjer og containere samt parkeringsmuligheder for kursister og ansatte. Brandvæsenet ønsker på denne baggrund at kunne indgå aftale med ejeren af nabomatriklen om erhvervelse af 1,5 til 2 ha landbrugsjord til inddragelse i matriklen.

En kommende arealudvidelse skal endvidere sikre, at brandvæsenet kan deponere overskydende jord fra det kommende byggeri med facilitetsbygningen på egen matrikel fremfor at skulle betale for ekstern deponi/oplag.

Et lokalplansforslag bør derfor omhandle en matrikeludvidelse, som omfatter den ovenfor beskrevne arealudvidelse. Finansieringen af arealudvidelsen sker via de opsparede midler til etableringen af facilitetsbygningen.

Det er derfor nødvendigt at overføre det til formålet opsparede beløb samt de overskydende økonomiske midler fra 2021 budgettet, som skulle have været brugt til at påbegynde afbetalingen til Lolland kommune. Det forventes, at det samlede beløb vil være ca. 5,5 – 6 mio. kr.

Beløbet er dog stadig ikke dækkende for den forventede anlægssum på 8 mio. kr. (2019 niveau). Anlægssummen forventes endvidere på lige fod med øvrige offentlige og private anlægssummer at være steget betydeligt som følge af det generelle pres på byggeriets område.



Beløbet vil blive overført i henhold til samordningsaftalens § 18 stk. 7, hvorefter kommissionen kan overføre særskilte hensættelser til besluttede anlægsinvesteringer.

LOVGRUNDLAG:

Samordningsaftalens § 18 stk. 7.

ØKONOMI:

8 mio. kr. (niveau 2019).

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Beredskabskommissionen skal tage stilling til erhvervelse af et areal på 1,5 til 2 ha i forbindelse med ejendommen på Skibevej 2, Maribo samt overførelse af overskydende økonomiske midler fra budget 2021 og de tidligere hensatte midler til etablering af facilitetsbygning mv.

INDSTILLING:

Beredskabsdirektøren indstiller til beredskabskommissionen, at denne træffer beslutning om at erhverve et areal på 1,5 til 2 ha i forbindelse med ejendommen på Skibevej 2, Maribo samt overføre de samlede hensatte og overskydende midler fra regnskabsår 2021 til budgetår 2022.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Kommissionen godkender indstillingen.



BILAG:

Tegninger af facilitetsbygningen



3. Nye regler for brandsyn pr. 1. januar 2022

SAGSFREMSTILLING:

Primo 2018 trådte det nuværende bygningsreglement (BR18) i kraft. Samtidigt med indførelsen overførtes en række godkendelsesprocedurer for den brandtekniske vurdering af visse former for byggeri fra Beredskabsloven til Byggeloven. Herudover blev regelsættet, som der skal gennemføres brandsyn efter også overført til byggelovgivningen.

Idet det endelige kompetencegrundlag for brandvæsnets ret til at gennemføre brandsyn i henhold til Beredskabsloven vedr. forhold, der er defineret efter Byggeloven, ikke har været på plads, har det været nødvendigt for beredskabsstyrelsen siden indførelsen af BR 18 at udstede årlige bekendtgørelser om brandvæsnernes ret til at gennemføre brandsynene efter de tidligere gældende regler.

De midlertidige bekendtgørelser ophører med udgangen af 2021, hvorefter brandvæsnerne alene gennemfører brandsyn efter kravene i BR18.

De tidligere regler for gennemførelse af brandsyn bestod af et generelt regelsæt, hvor brandvæsnerne på en række områder kunne foretage en skønsmæssig vurdering af visse forhold på de enkelte brandsynssteder.

Pr. 1. januar 2022 gennemfører brandvæsnerne brandsyn i henhold til den enkelte bygnings byggesag og de for bygningen givne skriftlige tilladelser på det brandmæssige område.

Konstaterer brandvæsnerne efter 1. januar 2022 uoverensstemmelser mellem de skriftlige tilladelser for en bygning og de faktiske forhold på stedet, skal dette påtales evt. med udstedelse af et påbud/forbud.

Som eksempel kan dette i praksis betyde, at en folkeskole, der har haft brug for et par stole i en flugtvejsgang, tidligere kunne aftale antallet og placeringen med brandvæsnets, hvis brandvæsnets mente, at de var opstillet på en måde, så de ikke stod i vejen for flugtmuligheder og ikke udgjorde en for stor brandbelastning. Herudover kunne der aftales en ny placering fra år til år eller undervejs i løbet af året mellem 2 brandsyn.



Ændringerne kan derfor betyde et større logistisk arbejde for de enkelte bygningsejere / bygningsbrugere, såvel som det kan give anledning til en del frustration, da tidligere midlertidige aftaler med brandvæsenet ikke længere er gyldige.

De brandmæssige krav (brandmæssig kategorisering jf. BR18) til en bygning fastsættes i dag af private certificerede brandrådgivere. Det er således ikke muligt for hverken den kommunale byggesagsbehandling eller brandvæsenet at udøve indflydelse på de brandmæssige krav til et byggeri.

De enkelte brandsynsmedarbejdere skal således fremover før hvert brandsyn gennemlæse samtlige af de skriftlige krav, der er stillet til en brandsynspligtig bygning, hvorefter det er disse krav, der kontrolleres og efterses ved brandsynet.

Det fælles sekretariat for de kommunale brandvæsner "Danske Beredskaber" har udarbejdet vedlagte skrivelse, som beskriver problematikkerne nærmere.

Punktet vil blive taget op igen i det nye år med den tiltrædende kommission.

LOVGRUNDLAG:

Byggelovgivningen
Beredskabsloven

ØKONOMI:

Ingen

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Der er tale om et orienteringspunkt.



INDSTILLING:

Direktøren indstiller til kommissionen, at denne tager orienteringen til efterretning.

BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Kommissionen tager orienteringen til efterretning.

BILAG:

Notat fra Danske Beredskaber



4. Fortjensttegn

SAGSFREMSTILLING:

Lolland-Falster Brandvæsen har modtaget vedlagte indstilling til brandvæsnets fortjensttegn.

Indstillingen overholder regelsættet for tildelingen af fortjensttegnet.

Det er jf. regelsættet beredskabskommissionen, der ud fra indstillingerne vurderer og beslutter, om fortjensttegnet skal tildeles en indstillet person.

LOVGRUNDLAG:

Regelsæt for tildeling af fortjensttegn for Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI:

Der følger et mindre beløb med fortjensttegnet

PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER:

Ingen

DER SKAL TAGES STILLING TIL:

Der skal tages stilling til, om den indstillede person skal have tildelt fortjensttegnet.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller til kommissionen, at denne træffer beslutning om, at den indstillede person tildeles brandvæsnets fortjensttegn.



BEREDSKABSKOMMISSIONENS BESLUTNING:

Kommissionen godkender indstillingen

BILAG:

Indstillinger til Lolland-Falster Brandvæsens fortjensttegn.



5. Gensidig information

Projekt røgalarmpatrulje

Nytårsparoler.



6. Eventuelt

Intet